

**CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA AREA ATLANTICA**

**ANEXO 27 - B**

T1R con reducción de consumo > 10% y <= 20% respecto al mismo período del año anterior

**T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 KW de demanda)**

**T1R - RESIDENCIAL ( \*)**

CARGO FIJO	16,72 \$/mes
CARGO VARIABLE 1 (consumo en KWH-Mes £ 100)	0,6983 \$/KWh
CARGO VARIABLE 2 ( 100 < consumo en KWH-Mes £ 200)	0,8128 \$/KWh
CARGO VARIABLE 3 ( 200 < consumo en KWH-Mes £ 400)	0,9019 \$/KWh
CARGO VARIABLE 4 ( 400 < consumo en KWH-Mes £ 500)	0,9743 \$/KWh
CARGO VARIABLE 5 ( 500 < consumo en KWH-Mes £ 700)	1,0755 \$/KWh
CARGO VARIABLE 6 ( 700 < consumo en KWH-Mes £ 1400)	1,1820 \$/KWh
CARGO VARIABLE 7 (consumo en KWH-Mes > 1400)	1,3581 \$/KWh

**T1RE - RESIDENCIAL ESTACIONAL**

CARGO FIJO	112,93 \$/mes
CARGO VARIABLE 1 (consumo en KWH-Mes £ 500)	0,5567 \$/KWh
CARGO VARIABLE 2 ( 500 < consumo en KWH-Mes £ 700)	0,6772 \$/KWh
CARGO VARIABLE 3 ( 700 < consumo en KWH-Mes £ 1400)	0,7716 \$/KWh
CARGO VARIABLE 4 (consumo en KWH-Mes > 1400)	0,9497 \$/KWh

**T3 - GRANDES DEMANDAS**

**T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN**

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES**

CARGO FIJO	328,61 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	43,45 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	18,62 \$/KW-mes

**CARGOS VARIABLES**

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw unicamente T4.)**

**Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2866 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2821 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2770 \$/KWh

**500 < Consumo en KWH-Mes £ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2866 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2821 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2770 \$/KWh

**700 < Consumo en KWH-Mes £ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2866 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2821 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2770 \$/KWh

**Consumo en KWH-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2866 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2821 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2770 \$/KWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.Residenciales)**

**Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2866 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2821 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2770 \$/KWh

**500 < Consumo en KWH-Mes £ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2866 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2821 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2770 \$/KWh

**700 < Consumo en KWH-Mes £ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2866 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2821 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2770 \$/KWh

**Consumo en KWH-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2866 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2821 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2770 \$/KWh

**T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN**

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES**

CARGO FIJO	497,89 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	27,23 \$/KW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	11,67 \$/KW-mes

**CARGOS VARIABLES**

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw unicamente T4.)**

**Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2810 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2766 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2716 \$/KWh

**500 < Consumo en KWH-Mes £ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2810 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2766 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2716 \$/KWh

**700 < Consumo en KWH-Mes £ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2810 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2766 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2716 \$/KWh
<b>Consumo en KWH-Mes &gt; 1400</b>	
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2810 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2766 \$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2716 \$/KWh

**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 Kw.Residencial )****Consumo en KWH-Mes <= 500**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2810	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2766	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2716	\$/KWh

**500 < Consumo en KWH-Mes £ 700**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2810	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2766	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2716	\$/KWh

**700 < Consumo en KWH-Mes £ 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2810	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2766	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2716	\$/KWh

**Consumo en KWH-Mes > 1400**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,2810	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,2766	\$/KWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,2716	\$/KWh

**T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 KW de potencia)**

CARGO FIJO	159,31	\$/mes
CARGO VARIABLE 1 (consumo en KWH-Mes £ 500)	0,8195	\$/KWh
CARGO VARIABLE 2 ( 500 < consumo en KWH-Mes £ 700)	0,9110	\$/KWh
CARGO VARIABLE 3 ( 700 < consumo en KWH-Mes £ 1400)	1,0014	\$/KWh
CARGO VARIABLE 4 (consumo en KWH-Mes > 1400)	1,1405	\$/KWh

**TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES**

5 KVA monofásico	27	KWh/mes
10 KVA monofásico	43	KWh/mes
15 KVA monofásico	52	KWh/mes
16 KVA monofásico	57	KWh/mes
10 KVA trifásico	70	KWh/mes
15 KVA trifásico	86	KWh/mes
16 KVA trifásico	91	KWh/mes
20 KVA trifásico	108	KWh/mes
25 KVA trifásico	124	KWh/mes
30 KVA trifásico	136	KWh/mes
40 KVA trifásico	166	KWh/mes
50 KVA trifásico	186	KWh/mes
63 KVA trifásico	216	KWh/mes
100 KVA trifásico	251	KWh/mes