

ANEXO 51

CUADRO TARIFARIO DE REFERENCIA ATLANTICA

Para Usuarios Residenciales T1R TARIFA SOCIAL con consumo mayor a 150 kWh/mes y mayor o igual respecto al mismo período del año 2015

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (menos de 10 kW de demanda)

T1R - RESIDENCIAL

CARGO VARIABLE R2 (consumo en kWh-Mes primeros 150)	0,4640 \$/kWh
CARGO FIJO R2	86,23 \$/mes
CARGO VARIABLE R2 (150 < consumo en kWh-Mes ≤ 200)	1,1564 \$/kWh
CARGO FIJO R3	117,57 \$/mes
CARGO VARIABLE R3 (200 < consumo en kWh-Mes ≤ 400)	1,2759 \$/kWh
CARGO FIJO R4	145,93 \$/mes
CARGO VARIABLE R4 (400 < consumo en kWh-Mes ≤ 500)	1,3734 \$/kWh
CARGO FIJO R5	233,97 \$/mes
CARGO VARIABLE R5 (500 < consumo en kWh-Mes ≤ 600)	1,5119 \$/kWh
CARGO FIJO R5	233,97 \$/mes
CARGO VARIABLE R5 (600 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	1,8888 \$/kWh
CARGO FIJO R6	378,74 \$/mes
CARGO VARIABLE R6 (700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	2,0355 \$/kWh
CARGO FIJO R7	462,32 \$/mes
CARGO VARIABLE R7 (consumo en kWh-Mes > 1400)	2,2754 \$/kWh

T3 - GRANDES DEMANDAS

T3BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)

CARGO FIJO	492,02 \$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	65,25 \$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	27,96 \$/kW-mes

CARGOS VARIABLES

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)

Consumo en kWh-Mes ≤ 150

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0426 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0426 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0426 \$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3851 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3819 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3744 \$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3851 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3819 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3744 \$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029 \$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029 \$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211 \$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029 \$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residenciales)**Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0426	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0426	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0426	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3851	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3819	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3744	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3851	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3819	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3744	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7276	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7211	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,7029	\$/kWh

T3MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN**SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	745,49	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	41,04	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	17,59	\$/kW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)****Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0422	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0422	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0422	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3763	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3732	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3659	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3763	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3732	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3659	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW. Res.)**Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0422	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0422	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0422	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3763	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3732	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3659	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,3763	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,3732	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,3659	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,7104	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,7042	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,6864	\$/kWh

T4 - PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES (menos de 10 kW de potencia)**T4R- PEQUEÑAS DEMANDAS RURALES RESIDENCIALES**

CARGO VARIABLE T4R1 (consumo en kWh-Mes primeros 150)	0,4920	\$/kWh
CARGO FIJO T4R1	278,83	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R1 (150 < consumo en kWh-Mes ≤ 500)	1,1435	\$/kWh
CARGO FIJO T4R2	357,94	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R2 (500 < consumo en kWh-Mes ≤ 600)	1,2685	\$/kWh
CARGO FIJO T4R2	357,94	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R2 (600 < consumo en kWh-Mes ≤ 700)	1,6083	\$/kWh
CARGO FIJO T4R3	436,12	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R3 (700 < consumo en kWh-Mes ≤ 1400)	1,7341	\$/kWh
CARGO FIJO T4R4	492,25	\$/mes
CARGO VARIABLE T4R4 (consumo en kWh-Mes > 1400)	1,9229	\$/kWh

TABLA DE PERDIDAS DE TRANSFORMACION CLIENTES RURALES

5 KVA monofásico	27 kWh/mes
10 KVA monofásico	43 kWh/mes
15 KVA monofásico	52 kWh/mes
16 KVA monofásico	57 kWh/mes
10 KVA trifásico	70 kWh/mes
15 KVA trifásico	86 kWh/mes
16 KVA trifásico	91 kWh/mes
20 KVA trifásico	108 kWh/mes
25 KVA trifásico	124 kWh/mes
30 KVA trifásico	136 kWh/mes
40 KVA trifásico	166 kWh/mes
50 KVA trifásico	186 kWh/mes
63 KVA trifásico	216 kWh/mes
100 KVA trifásico	251 kWh/mes

T5 - SERVICIO DE PEAJE(para Distribuidores Municipales)**T5BT - SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN****SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	98,43	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	60,47	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	12,31	\$/kW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R.)****Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0011	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0011	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0011	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0236	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0234	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0229	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0236	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0234	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0229	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW.Residencial)**Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0011	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0011	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0011	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0236	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0234	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0229	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0236	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0234	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0229	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0461	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0456	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0444	\$/kWh

T5MT - SUMINISTROS EN MEDIA TENSIÓN**SUMINISTROS >= a 50 kW de demanda (Distribuidores Municipales)**

CARGO FIJO	149,10	\$/mes
CARGO POR POTENCIA EN PICO	37,25	\$/kW-mes
CARGO POR POTENCIA FUERA PICO	7,57	\$/kW-mes

CARGOS VARIABLES**DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW T4R)****Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0007	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0007	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0007	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0148	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0147	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0144	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0148	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0147	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0144	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

DISTRIBUIDORES MUNICIPALES(Usuarios finales < a 10 kW. Residencial)**Consumo en kWh-Mes <= 150**

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0007	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0007	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0007	\$/kWh

150 < Consumo en kWh-Mes ≤ 500

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0148	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0147	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0144	\$/kWh

500 < Consumo en kWh-Mes ≤ 600

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0148	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0147	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0144	\$/kWh

600 < Consumo en kWh-Mes ≤ 700

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

700 < Consumo en kWh-Mes ≤ 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh

Consumo en kWh-Mes > 1400

CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN PICO	0,0289	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN RESTO	0,0287	\$/kWh
CARGO VARIABLE POR ENERGÍA DEMANDADA EN VALLE	0,0279	\$/kWh